





MAXLIGHT OŚWIETLENIE 2024

„Uwielbiam piękne wnętrza i przedmioty wykonane z dbałością o najdrobniejszy detal.

Będąc częścią zespołu Maxfliz, na co dzień miałam kontakt z twórczością najlepszych projektantów, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku. Jednak moją największą fascynacją okazało się oświetlenie. Dobrze dobrane potrafi odmienić charakter wnętrza, a lampy zaskakują swoimi niecodziennymi formami. Nie bez powodu mówi się, że są biżuterią wnętrza!

Z tej pasji i doświadczenia powstał Maxlight: marka, która łączy inspiracje najlepszym światowym designem z jakością i niezawodnością. A marzenie, by nie tylko podziwiać wyjątkowe projekty, ale także tworzyć je, właśnie się spełnia – dzięki wysiłkom całego naszego zespołu.

Jestem szczęśliwa i dumna.”

Katarzyna Kurlęto
Kreatorka marki Maxlight

Index



AKIKO
14



AMSTERDAM
16



ARWENA
18



BLACK
20

NEW



CAMPANILA
22



CELIA
26



CHARLOTTE
28



COFFEE
32



COMET
34



COMETSHINE
36



CONCEPT
38



COSMOS
40



DALLAS
42



DIAMANTE
44



DROP
48



LINEAR
84



LOLLIPOP
90



LUISANT
96



FINGER
50



FLORENCE
52



FLINK
54



MOMO
98



MONACO
100



MURANO
106



HANA
58



HARD
62



HONEY
64



NEMO
108



NOBILE
110



ODA
114

NEW



KOSHI
66

NEW



LAGUNA
70

NEW



LAXER
72

NEW



ORGANIC
116



ORGANIC H
124



ORGANIC HORIZON
126



OYAKA
130



PASSION
132



PRINCE
134



SEKKO
164



SILK
166



SISTEMA
168



PUCCINI
138




PUMA
142



PUZZLE
148



SPIDER
170



SUNSET
174



SUPERIOR
176



QUEEN
150



RAMO
154



RETRO
156



TAMA
178



TODI
180



TOP
182



RIDER
158



SABRE
160



SAPHIR
162



TREND
184



TWENTY
188



URANOS
190



VARSOVIA
192



VELVET
194



VETRO
196

NEW



VULCANO
200



XENA
204



ZOE
206



ZONE
210




ZOOM
212

Oprawy posiadające IP powyżej 20 zostały oznaczone w katalogu ikonami.

In the catalog luminaires with IP above 20 are marked with icons.

Przegląd katalogu

CATALOG OVERVIEW



Możliwość ściemniania. Zintegrowany zasilacz ściemniający w komplecie. Nie zawiera ściemniacza ściennego
Dimmable: integrated triac dimmable driver included. Wall dimmer not included



Kąt świecenia
Beam angle



Pierścień dekoracyjny w zestawie
Decorative ring included



Brak pierścienia dekoracyjnego w zestawie
Decorative ring excluded



Zintegrowane źródło światła LED + zasilacz LED
Integrated LED light source + LED driver



Sterowanie pilotem
Remote controller



Włącznik dotykowy ściemniania
Dimmable touch switch



Włącznik klawiszowy/dźwigniowy
Key/lever switch



Włącznik obrotowy z regulacją ściemniania
Dimmable rotary switch



Ruchoma głowica
Movable head



Wymagany transformator
Transformer required



Rozmiar otworu montażowego
Mounting hole dimensions



Na zamówienie dostępne w innych wykończeniach.
To order available in other finishes.



AR111 GU10



E14



E27



G4



G5,3



G9



GU10

Lampa na wymienne źródła światła, nie zawiera żarówek

Non-integrated luminaire, bulbs excluded






AKIKO

P0467
16W LED 1280lm 3000K

czarne	black
metal,	metal,
szkło mleczne	opal glass

LED
in. + traf.




P0468
23W LED 1840lm 3000K

czarne	black
metal,	metal,
szkło mleczne	opal glass

LED
in. + traf.




AMSTERDAM



C0059

8x40W E14 230V

chrom, abażur ecru	chrome, ecru shade
metal, tkanina, szkło	metal, fabric, glass



C0060

5x40W E14 230V

chrom, abażur ecru	chrome, ecru shade
metal, tkanina, szkło	metal, fabric, glass






ARWENA



P0418

15x40W E14 230V


złote	gold
metal, szkło, tkanina	metal, glass, fabric



P0417

9x40W E14 230V

złote	gold
metal, szkło, tkanina	metal, glass, fabric





BLACK




T0025

1x60W E27 230V

czarne	black
metal	metal



43




W0188

1x60W E27 230V

czarne	black
metal	metal




32





NEW

CAMPANILA



P0510

1 x max 40W E27 230V

mosiądz	brass
metal, szkło	metal, champagne glass



P0511

1 x max 40W E27 230V

mosiądz	brass
metal, szkło	metal, smoky glass



NEW



W0332

mosiądz	brass
metal, szkło	metal, champagne glass




NEW



W0333

1 x max 40W E27 230V

mosiądz	brass
metal, szkło	metal, smoky glass






CELIA



F0046
1x60W E27 230V

czarne	black
aluminium, żelazo, czarny abażur	aluminium, iron, black shade






CHARLOTTE



P0109
6x40W E14 230V

chrom	chrome
abażur ecru, metal, tkanina, szkło	ecru shade, metal, fabric, glass






PO110

8x40W E14 230V


chrom	chrome
abażur ecru, metal, tkanina, szkło	ecru shade, metal, fabric, glass



W0067


1x40W E14 230V

chrom	chrome
abażur ecru, metal, tkanina, szkło	ecru shade, metal, fabric, glass





COFFEE



P0373
1x7W LED 218lm 3000K


czarne	black
metal	metal

LED
in. + traf.

P0485
1x7W LED 218lm 3000K

złote	gold
metal	metal

LED
in. + traf.



P0372
1x7W LED 218lm 3000K

czarne	black
metal	metal

LED
in. + traf.


P0484
1x7W LED 218lm 3000K

złote	gold
metal	metal

LED
in. + traf.




COMET



P0433

1x5W LED 430lm
CRI 80 3000K


czarne	black
metal	metal



P0434

1x5W LED 430lm
CRI 80 3000K

czarne	black
metal	metal



P0435

1x5W LED 430lm
CRI 80 3000K

czarne	black
metal	metal







COMETSHINE

P0471

8W LED 480lm 3000K

czarne, złote	black, gold
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.



P0472

8W LED 480lm 3000K

czarne, złote	black, gold
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.



CONCEPT

P0454

2 x E27 60W


złote	gold
metal, kabel w oplocie	metal, braided cable



P0455

2 x E27 60W

czarne	black
metal, kabel w oplocie	metal, braided cable






COSMOS

P0379

7x40W G9 230V


złote	gold
metal, szkło	metal, glass



P0378

7x40W G9 230V

złote	gold
metal, szkło	metal, glass





DALLAS

P0241

1x40W E14 230V



złote	gold
metal, błyszczące szkło mleczne	metal, shiny opal glass



P0367

1x40W E14 230V

czarne	black
metal, błyszczące szkło mleczne	metal, shiny opal glass



W0207

1x40W E14 230V

złote	gold
metal, błyszczące szkło mleczne	metal, shiny opal glass



W0255

1x40W E14 230V

czarne	black
metal, błyszczące szkło mleczne	metal, shiny opal glass




DIAMANTE



P0236

5x42W G9 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



135


38



P0238

6x42W G9 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



135

46



C0121

5x42W G9 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass




38

13

C0122

6x42W G9 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass




46

13

W0204

1x42W G9 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



16


12

9

W0205

1x42W G9 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



12

13,5

13



DROP



P0436

1x40W E27 230V

złote matowe metal	matt gold metal
-----------------------	--------------------



P0235

1x40W E27 230V

białe metal	white metal
----------------	----------------



P0233

1x40W E27 230V

czarne metal	black metal
-----------------	----------------



P0230

1x40W E27 230V


chrom metal	chrome metal
----------------	-----------------



P0308

1x40W E27 230V

złote metal	gold metal
----------------	---------------



FINGER



W0155


1x7,5W LED 975lm 3000K

białe	white
metal	metal

LED
in. + traf.



IP
54



W0214


1x9W LED 1115lm 3000K

białe	white
metal	metal

LED
in. + traf.



IP
54



FLORENCE



WO241

2x40W E14 230V


chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



WO240

2x40W E14 230V

mosiądz	brass
metal, szkło	metal, glass




FLINK





IP
44



IP
44



IP
44



W0306

12W LED 960lm 3000K

białe	white
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.

W0307

12W LED 960lm 3000K

czarne	black
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.

W0318

12W LED 960lm 3000K


złote	gold
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.



IP
44



IP
44



IP
44



W0308

18W LED 1700lm 3000K

białe	white
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.

W0309

18W LED 1700lm 3000K

czarne	black
aluminium, akryl	aluminium, acrylic


LED
in. + traf.

W0319

18W LED 1700lm 3000K


złote	gold
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.





HANA




W0303

1x6W LED
540lm CRI 90+ 3000K

czarne	black
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.





P0456

1x6W LED
540lm CRI 90+ 3000K

czarne	black
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.







W0304

1x6W LED
540lm CRI 90+ 3000K

złote	gold
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.



P0460

1x6W LED
540lm CRI 90+ 3000K


złote	gold
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.





HARD



C0231



1x35W LED 2450lm 3000-4000K

czarne	black
rattan	rattan

LED
in. + traf.

C0232



1x35W LED 2450lm 3000-4000K

czarne	black
rattan	rattan



LED
in. + traf.

P0452

1x48W LED 3360lm 3000K

czarne	black
metal, akryl	metal, acrylic

LED
in. + traf.





HONEY

P0299

1x60W E27 230V


czarne	black
metal, szkło bursztynowe	metal, amber glass



P0298

1x60W E27 230V

czarne	black
metal, szkło lustrzane	metal, mirror glass



P0297

1x60W E27 230V


czarne	black
metal, szkło bursztynowe	metal, amber glass




P0296

1x60W E27 230V

czarne	black
metal, szkło lustrzane	metal, mirror glass







P0498

1 x max 60W E27 230V

czarne	black
rattan	rattan



NEW



P0499


3 x max 40W E14 230V

biale	white
rattan	rattan





NEW LAGUNA



P0512

30W LED, 2658 LM, CRI 90, 3000K

czarne	black
metal, silikon	metal, silicone

LED
in. + traf.



NEW LAXER



C0227

4 x GU10 MAX 7W


czarne	black
metal	metal



C0228

4 x GU10 MAX 7W

białe	white
metal	metal



NEW



C0229

5 x GU10 MAX 7W

czarne	black
metal	metal



NEW




C0230

5 x GU10 MAX 7W

białe	white
metal	metal



40





NEW



P0501

4 x GU10 MAX 7W	
czarne	black
metal	metal




NEW



P0502

4 x GU10 MAX 7W	
białe	white
metal	metal



NEW




P0503

6 x GU10 MAX 7W

czarne	black
metal	metal




NEW



P0504

6 x GU10 MAX 7W

białe	white
metal	metal





T0051

1 x GU9 MAX 5W


czarne	black
metal	metal



T0052

1 x GU9 MAX 5W

białe	white
metal	metal





W0330

2 x GU10 MAX 7W


czarne	black
metal	metal



W0331

2 x GU10 MAX 7W

białe	white
metal	metal



LINEAR



S0007

czarne | black

S0009

białe | white

S0008

czarne | black

S0010

białe | white

1x18W LED 1700lm CRI80
4000K



1x36W LED 3400lm CRI80
4000K

metal, akryl

metal, acrylic

metal, akryl

metal, acrylic



66,2 cm

120,8 cm



5 cm


5 cm

*3000K for order




C0190 C0124
 C0190D C0124D
 czarne | black białe | white

1x18W LED 1300lm 4000K
 metal, akryl metal, acrylic




C0175 C0125
 C0175D C0125D
 czarne | black białe | white

1x36W LED 2700lm 4000K
 metal, akryl metal, acrylic




*3000K for order
 86





W0264D | czarne | black | W0263D | białe | white

1x18W LED 1300lm 4000K
metal, akryl | metal, acrylic



W0264D | czarne | black | W0263D | białe | white

1x18W LED 1300lm 4000K
metal, akryl | metal, acrylic



*3000K for order



LOLLIPOP

P0396

7x max 40W G9 230V


czarne	black
metal, szkło	metal, glass



P0295

7x max 40W G9 230V

mosiądz	brass
metal, szkło	metal, glass





P0395

6x max 40W G9 230V


czarne	black
metal, szkło	metal, glass



P0294

6x max 40W G9 230V


mosiądz	brass
metal, szkło	metal, glass



F0051

4x max 40W G9 230V

czarne	black
metal, szkło	metal, glass



F0042

4x max 40W G9 230V

mosiądz	brass
metal, szkło	metal, glass





W0277

2x max 40W G9 230V

czarne	black
metal, szkło	metal, glass



W0254

2x max 40W G9 230V

mosiądz	brass
metal, szkło	metal, glass



T0043

3x max 40W G9 230V



czarne	black
metal, szkło	metal, glass



T0035

3x max 40W G9 230V

mosiądz	brass
metal, szkło	metal, glass







LUISANT

P0473

1 x E27 35W

czarne, złote	black, gold
aluminium, stal	aluminium, steel



W0310


6W LED 360lm 3000K

złote	gold
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.




MOMO



P0487
35W LED 3010lm 3000K

czarne, złote	black, gold
aluminium,	aluminium,
żelazo, akryl	iron, acrylic

LED
in. + traf.



MONACO



P0424

15x40W G9 230V


złote	gold
metal, szkło	metal, glass



P0260

15x40W G9 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass





C0206

15x40W G9 230V


złote	gold
metal, szkło	metal, glass



C0137

15x40W G9 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



C0224

16x40W G9 230V


złote	gold
metal, szkło	metal, glass



C0225

16x40W G9 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



P0423

9x40W G9 230V


złote	gold
metal, szkło	metal, glass



P0259

9x40W G9 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass





C0205

9x40W G9 230V


złote	gold
metal, szkło	metal, glass



C0136

9x40W G9 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



W0288

2x40W G9 230V


złote	gold
metal, szkło	metal, glass



W0209

2x40W G9 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



MURANO




P0246

1x3W LED 285lm 3000K

chrom	chrome
metal, szkło bezbawne	metal, transparent glass

LED
in. + traf.




P0247

1x3W LED 285lm 3000K

chrom	chrome
metal, szkło bezbawne	metal, transparent glass

LED
in. + traf.




P0248

1x3W LED 285lm 3000K

chrom	chrome
metal, szkło bezbawne	metal, transparent glass

LED
in. + traf.




P0245

1x3W LED 285lm 3000K

chrom	chrome
metal, szkło bezbawne	metal, transparent glass

LED
in. + traf.






NEMO



P0339

6x40W E14 230V


chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



P0340


9x40W E14 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass





NOBILE



P0478

1 x 6W LED 524lm 3000K

chrom	chrome
stal nierdzewna, aluminium, akryl	stainless steel, aluminium, acrylic

LED
in. + traf.





P0479

3 x 6W LED 1305lm 3000K

chrom	chrome
stal nierdzewna, aluminium, akryl	stainless steel, aluminium, acrylic

LED
in. + traf.




P0480

4 x 6W LED 1566lm 3000K

chrom	chrome
stal nierdzewna, aluminium, akryl	stainless steel, aluminium, acrylic

LED
in. + traf.




P0481

8 x 6W LED 3132lm 3000K

chrom	chrome
stal nierdzewna, aluminium, akryl	stainless steel, aluminium, acrylic

LED
in. + traf.



W0314

1 x 6W LED 522lm 3000K

chrom	chrome
stal nierdzewna, aluminium, akryl	stainless steel, aluminium, acrylic

LED
in. + traf.



C0193


3x40W E27 230V

białe	white
metal,	metal,
szkło mleczne	opal glass

C0194

3x40W E27 230V

czarne	black
metal,	metal,
szkło mleczne	opal glass



9

40





ORGANIC

PO476D

33 x 1W + 4 x 3W LED
2200lm 3000K

złote szczotkowane	brushed gold
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic





P0242D

33x1W + 4x3W LED
2200lm 3000K

złote	gold
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



P0175D

33x1W + 4x3W LED
2200lm 3000K


chrom	chrome
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



P0419D

33x1W + 4x3W LED
2200lm 3000K


czarne	black
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



P0174D

33x1W + 4x3W LED
2200lm 3000K

miedź	copper
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



P0206D

10x1W LED 600lm 3000K

chrom	chrome
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



P0265D

10x1W LED 600lm 3000K

złote	gold
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



P0524D

10x1W LED 600lm 3000K


matowe złote	gold matt
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic




P0205D

10x1W LED 600lm 3000K

miedź	copper
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic





C0117D

10x1W LED 600lm 3000K

chrom	chrome
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



C0197D

10x1W LED 600lm 3000K


złote	gold
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



C0116D

10x1W LED 600lm 3000K

miedź	copper
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



W0186 W0186D

8x1W LED 360lm 3000K

chrom	chrome
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



W0187 W0187D

8x1W LED 360lm 3000K

złote	gold
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



W0153 W0153D

8x1W LED 360lm 3000K


miedź	copper
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



W0286 W0286D

8x1W LED 230V 360lm 3000K

czarne	black
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic




W0311 W0311D

8x1W LED 230V 360lm 3000K

złote szcztokowane	brushed gold
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic





CO115D

33x1W LED 1980lm 3000K

chrom	chrome
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



CO188D

33x1W LED 1980lm 3000K

złote	gold
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



CO093D

33x1W LED 1980lm 3000K

miedź	copper
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



P0172 chrom | chrome P0204 złote | gold P0171 miedź | copper P0203 czarne | black P0202 białe | white


P0458 miedź szczotkowana | brushed cooper P0459 złote szczotkowane | brushed gold

1x1W LED 60lm 3000K

stal nierdzewna, akryl | stainless steel, acrylic



LED 3000K / 4000K możliwość wymiany za dodatkową opłatą
LED 3000K / 4000K can be replaced for an additional fee





NEW ORGANIC H



W0339

2 x 1W 3000K 120LM

czarne	black
metal	metal



W0340

2 x 1W 3000K 120LM


złote	gold
metal	metal



W0341

2 x 1W 3000K 120LM


złote szczotkowane	brushed gold
metal	metal



ORGANIC HORIZON



P0361	P0360 P0360D
białe white	złote gold
1x26W LED 2210lm 3000K	
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic







P0357 P0356
P0357D P0356D

białe | white złote | gold

1x16W LED 1360lm 3000K

stal nierdzewna, akryl | stainless steel, acrylic





P0355 P0354
P0355D P0354D

chrom | chrome czarne | black

1x16W LED 1360lm 3000K

stal nierdzewna, akryl | stainless steel, acrylic



P0359 P0358
P0359D P0358D


chrom | chrome czarne | black

1x26W LED 2210lm 3000K

stal nierdzewna, akryl | stainless steel, acrylic



OYAKA



W0325

5W LED 300lm 3000K

czarne	black
gips, aluminium, żywica	gypsum, aluminium, resin

LED
in. + traf.




PASSION



P0352

12x40W E14 230V


złote	gold
metal, szkło	metal, glass



W0250

3x40W G9 230V

złote	gold
metal, szkło	metal, glass





PRINCE




P0421

1x 31W 1860lm 3200K

złote	gold
metal, szkło	metal, glass

LED
in. + traf.






P0420

1x 21W 1260lm 3200K

złote	gold
metal, szkło	metal, glass

LED
in. + traf.




W0287

1x 12W 720lm 3200K

złote	gold
metal, szkło	metal, glass

LED
in. + traf.




PUCCINI



P0268

28x40W E14 230V


chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



P0267

18x40W E14 230V


chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



P0266

10x40W E14 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass





C0129

32x40W E14 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



C0128

18x40W E14 230V




chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass



C0127

11x40W E14 230V

chrom	chrome
metal, szkło	metal, glass





PUMA




P0405

6x7W LED 2520lm

złote, czarne
metal, akryl

gold, black
metal, acrylic

LED
in. + traf.






P0404

4x7W LED 1680lm

złote, czarne	gold, black
metal, akryl	metal, acrylic

LED
in. + traf.




P0407

6x7W LED 2520lm

drewno, czarne	wood, black
metal, akryl	metal, acrylic

LED
in. + traf.






P0406
4x7W LED 1680lm

drewno, czarne	wood, black
metal, akryl	metal, acrylic


LED
in. + traf.



P0409

max 6 x GU10 5W LED 230V


złote, czarne	gold, black
metal	metal



C0196

max 4 x GU10 5W LED 230V


złote, czarne	gold, black
metal	metal



C0195

max 2 x GU10 5W LED 230V


złote, czarne	gold, black
metal	metal



P0408

max 1 x GU10 5W LED 230V

złote, czarne	gold, black
metal	metal





PUZZLE



W0301

1x10W LED 230V
600lm CRI 90 3000K

białe	white
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.



W0299

1x5W LED 230V
300lm CRI 90 3000K

białe	white
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.



W0300

1x5W LED 230V
300lm CRI 90 3000K

czarne	black
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.





W0302

1x10W LED 230V
600lm CRI 90 3000K

czarne	black
aluminium, akryl	aluminium, acrylic

LED
in. + traf.





QUEEN




P0494

1x23W LED
2300lm 3000K

złote szczotkowane	brushed gold
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic






P0493


1x19W LED
1900lm 3000K

złote szczotkowane	brushed gold
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic





RAMO




W0324

2x5W LED 800lm 3000K

czarne, złote	black, gold
aluminium, stal, akryl	aluminium, steel, acrylic

LED
in. + traf.

RETRO




W0328

6W LED 420lm 3000K

złote	gold
aluminium, alabaster, akryl	aluminium, alabaster, acrylic

LED
in. + traf.



W0329

3W LED 210lm 3000K

czarne	black
aluminium, alabaster, akryl	aluminium, alabaster, acrylic

LED
in. + traf.





RIDER



W0046

1x3W LED 190lm 3000K


czarne	black
metal, akryl, silikon	metal, acrylic, silicone



W0047

1x3W LED 190lm 3000K

białe	white
metal, akryl, silikon	metal, acrylic, silicone





SABRE




W0281

1x6W LED 420lm 3000K

czarne	black
metal, akryl	metal, acrylic



IP
23




W0283

1x10W LED 700lm 3000K

czarne	black
metal, akryl	metal, acrylic



IP
23




SAPHIR



P0391

1x18W 1800lm LED 3000K


chrom	chrome
stal nierdzewna, kryształ K9	stainless steel, K9 crystal



P0392



1x13W 1300lm LED 3000K

chrom	chrome
stal nierdzewna, kryształ K9	stainless steel, K9 crystal





SEKKO



C0218

54W LED 4320lm 3000K

czarne	black
aluminium, żelazo, akryl	aluminium, iron, acrylic

LED
in. + traf.




SILK



P0371D

15W LED 1350lm 3000K

chrom	chrome
stal nierdzewna, akryl	stainless steel, acrylic



180

55




SISTEMA



P0399

3x40W G9 230V

czarne	black
metal	metal





P0400

1x40W G9 230V

czarne	black
metal	metal



SPIDER



P0412

1x33W LED 2152lm 3000K

czarne	black
metal, akryl	metal, acrylic

LED
in. + traf.

P0270

1x33W LED 2152lm 3000K

białe	white
metal, akryl	metal, acrylic

LED
in. + traf.

P0457

1x33W LED 2152lm CRI90 3000K

złote	gold
metal, akryl	metal, acrylic

LED
in. + traf.



W0212

1x8,4W LED 548lm 3000K

białe	white
metal, akryl	metal, acrylic

LED
in. + traf.

W0267

1x8,4W LED 548lm 3000K

czarne	black
metal, akryl	metal, acrylic


LED
in. + traf.

W0297

1x8,4W LED 548lm 3000K

złote	gold
metal, akryl	metal, acrylic

LED
in. + traf.





IP
44





SUNSET



P0488
6W LED 360lm 3000K




czarne aluminium, akryl	black aluminium, acrylic
-------------------------------	--------------------------------

LED
in. + traf.



W0327
6W LED 360lm 3000K

czarne aluminium, akryl	black aluminium, acrylic
-------------------------------	--------------------------------

LED
in. + traf.



SUPERIOR



WO291

1x3W LED 240LM + 6W LED
300lm CRI85 3000K




białe	white
żelazo, aluminium, akryl	iron, aluminium, acrylic



WO291L


1x3W LED 240lm + 6W LED
300lm CRI85 3000K

białe	white
żelazo, aluminium, akryl	iron, aluminium, acrylic







TAMA



F0058
25W LED 2000lm 3000K

czarne	black
metal, szkło mleczne	metal, opal glass


LED
in. + traf.



P0470
23W LED 1840lm 3000K

czarne	black
metal, szkło mleczne	metal, opal glass

LED
in. + traf.



P0469
16W LED 1280lm 3000K

czarne	black
metal, szkło mleczne	metal, opal glass


LED
in. + traf.



P0397

6x40W E27 230V


czarne, złote metal	black, gold metal
------------------------	----------------------



P0398

1x40W E27 230V

czarne, złote metal	black, gold metal
------------------------	----------------------





TOP



W0218

1x50W GU10 230V

białe	white
metal	metal



W0220

2x50W GU10 230V

białe	white
metal	metal



W0219

1x50W GU10 230V



czarne	black
metal	metal



W0221

2x50W GU10 230V

czarne	black
metal	metal




TREND



P0368

8x40W E14 230V

złote	gold
metal, szkło	metal, glass






C0164

15x40W E14 230V

złote	gold
metal, szkło	metal, glass



60



22




C0165

8x40W E14 230V

złote	gold
metal, szkło	metal, glass



45




22

W0251

3x40W G9 230V

złote	gold
metal, szkło	metal, glass




26

16



TWENTY



P0463

1 x E27 60W

czarne, złote	black, gold
stal nierdzewna, żelazo	stainless steel, iron





URANOS



P0413

1x5W LED 350lm 3000K

białe, złote	white, gold
marmur, metal, akryl	marble, metal, acrylic


LED
in. + traf.

P0414

1x5W LED 350lm 3000K

czarne, złote	black, gold
marmur, metal, akryl	marble, metal, acrylic

LED
in. + traf.




VARSOVIA



C0146

1x50W GU10 230V


mosiądz	brass
metal, szkło	metal, glass



W0245

1x50W GU10 230V


mosiądz	brass
metal, szkło	metal, glass



W0244

1x50W GU10 230V

mosiądz	brass
metal, szkło	metal, glass





VELVET




C0200

1x67W 4020lm 3000K

czarne	black
aluminium, silikon	aluminium, silikon

LED
in. + traf.

34




C0198

1x38W 2280lm 3000K

czarne	black
aluminium, silikon	aluminium, silikon

LED
in. + traf.

2,5



60


C0199

1x25W 1500lm 3000K

czarne	black
aluminium, silikon	aluminium, silikon


LED
in. + traf.

2,5



40

VETRO



PO428D

1x4,5W LED
360lm CRI90 3000K


złote	gold
stal nierdzewna, szkło	stainless steel, glass



W0289

1x3W LED 230V
240lm CRI90 3000K

złote	gold
stal nierdzewna, szkło	stainless steel, glass







P0573D
1X4,5W LED
360lm CRI90 3000K

złoto szczotkowane	brushed gold
stal nierdzewna, szkło	stainless steel, glass



W0360
1X4,5W LED
360lm CRI90 3000K

złoto szczotkowane	brushed gold
stal nierdzewna, szkło	stainless steel, glass




P0574D
1X4,5W LED
360lm CRI90 3000K

czarne szczotkowane	brushed black
stal nierdzewna, szkło	stainless steel, glass




W0361
1X4,5W LED
360lm CRI90 3000K

czarne szczotkowane	brushed black
stal nierdzewna, szkło	stainless steel, glass





NEW VULCANO




P0505


1 x 5W LED, 215 LM, 3000K

białe, złote	white, gold
metal	metal

LED
in. + traf.



NEW



P0506

2 x 5W LED, 412 LM, 3000K

białe, złote	white, gold
metal	metal

LED
in. + traf.




XENA



T0044

1 x max 60W E27 230V


mosiądz	brass
metal, białe szkło	metal, white glass



P0403

1 x max 60W E27 230V


mosiądz	brass
metal, białe szkło	metal, white glass



F0055

1 x max 60W E27 230V

mosiądz	brass
metal, białe szkło	metal, white glass




ZOE



P0387

24x1,5W 2520lm LED
3000K

złote	gold
stal nierdzewna, transparentne szkło z bąbelkami	stainless steel, clear bubble glass







P0386

24x1,5W 2520lm LED
3000K

chrom	chrome
stal nierdzewna, transparentne szkło z bąbelkami	stainless steel, clear bubble glass



P0388

1x1,5W 105lm LED
3000K


chrom	chrome
stal nierdzewna, transparentne szkło z bąbelkami	stainless steel, clear bubble glass



P0389

1x1,5W 105lm LED
3000K

złote	gold
stal nierdzewna, transparentne szkło z bąbelkami	stainless steel, clear bubble glass



ZONE




W0200

2x3W LED 470lm 3000K

białe	white
metal, akryl	metal, acrylic

LED
in. + traf.




W0201

2x4W LED 626lm 3000K

białe	white
metal, akryl	metal, acrylic

LED
in. + traf.



ZOOM




P0416

1x6W LED 420lm 3000K

czarne	black
metal, akryl	metal, acrylic

LED
in. + traf.

IP
44




W0269

1x3W LED 300lm 3000K

czarne	black
metal, akryl	metal, acrylic

LED
in. + traf.



KATALOG TECHNICZNY

LEGENDA ZNAKÓW | *legend of signs*

WYKOŃCZENIE | *finish*

BIAŁY	CZARNY	ZŁOTY	CHROM	METAL SZCZOTKOWANY
WH	BK	SG	PCR	BM
<i>white</i>	<i>black</i>	<i>gold</i>	<i>polished chrome</i>	<i>brushed metal</i>

OZNACZENIA | *symbols*

	LED ZINTEGROWANY Z OPRAWĄ (MOC)	<i>intergated (power)</i>
	WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - RODZAJ OPRAWKI	<i>replaceable light sources - lamp holder</i>
	MAKSYMALNA MOC OPRAW ZE ŹRÓDŁEM WYMIENNYM	<i>max power</i>
	NAPIĘCIE ZASILAJĄCE	<i>input voltage</i>
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	<i>lumens output</i>
	TEMPERATURA BARWOWA	<i>color temperature</i>
	WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	<i>color rendering index</i>
	IP KLASA SZCZELNOŚCI OPRAWY	<i>rates ingress protection</i>
	KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA	<i>beam angle</i>
	MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	<i>dimnable lamp</i>
	ROZMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO	<i>mounting hole dimensions</i>
	MODEL 3D	<i>3D model</i>
	PLIK FOTOMETRYCZNY IES	<i>ies photometric data file</i>

INDEX

219	MAGNETYCZNE LAMPY SZYNOWE magnetic track lamps
241	AKCESORIA magnetic track system accesories
249	ZASILACZE power supplies
253	SCHEMATY ŁĄCZENIA SZYN track connection diagrams
263	LAMPY SZYNOWE 3-FAZOWE 3-circuits track lamps
279	AKCESORIA 3-circuits track accesories
287	LAMPY WPUSTOWE recessed lamps
323	LAMPY NATYNKOWE surface-mounted lamps

MAGNETYCZNE LAMPY SZYNOWE
magnetic track lights

#ERAFUNKCJONALNOŚCI
#eraoffunctionality




Rodzaje systemów szynowych

Types of track systems

1


ON/OFF



Podstawowa opcja, w której system szynowy działa jak tradycyjne oświetlenie. Oprawy umieszczone na szynie włącza się za pomocą tradycyjnego przełącznika na ścianie. Do systemu ON/OFF przeznaczone są oprawy z oznaczeniem **N**.

*The basic option in which the rail system works like traditional lighting. Fixtures placed on the rail, it turns on using the traditional one switch on the wall. Down ON/OFF system, luminaires with the **N** marking are intended.*

2



ZIGBEE/TUYA


Każdą oprawę można sterować za pomocą smartfona, również za pośrednictwem komend głosowych. Dostępne są m.in. takie funkcje jak przyciemnianie, zmiana barwy światła, czy łączenie lamp w grupy. System opiera się na łączności przez Zigbee. Przeznaczone są do niego oprawy z oznaczeniem **Z**.

*Each luminaire can be controlled using a smartphone, also via voice commands. Accessible are, among others, functions such as dimming and color changing lights, or combining lamps into groups. The system is based on Zigbee connection. Fixtures are designed for it with **Z** marking.*

OPRAWY W TYM SYSTEMIE WYMAGAJĄ ZASTOSOWANIA BRAMEK!

LUMINAIRES IN THIS SYSTEM REQUIRE THE USE OF GATES!

3



DALI

Pozwala podzielić oprawy na grupy, którymi można zarządzać oraz daje możliwość ściemniania opraw. System ten wymaga stworzenia nowej lub dostosowania obecnej instalacji elektrycznej. Na ścianie umieszczamy urządzenie sterujące, które pozwala na cyfrowe zarządzanie światłem. Do systemu DALI przeznaczone są oprawy z oznaczeniem **D**.

*It allows you to divide the luminaires into manageable groups and allows you to dim the luminaires. This system requires the creation of a new or adaptation of the current electrical installation. We place a control device on the wall that allows for digital light management. Luminaires marked **D** are intended for the DALI system.*



M0002



M0004



M0010



M0013



M0011



M0012



M0017



M0014



M0008



M0015



M0009



M0018




M0016




M0020







			LED int(W)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D	IES
ON/OFF	M0001-N	BK	12W	48V	634.27lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
DALI+	M0001-D	BK	12W	48V	634.27lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
zigbee	M0001-Z	BK	12W	48V	634.27lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓




			LED int(W)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D	IES
ON/OFF	M0002-N	BK	18W	48V	1125.71lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
DALI+	M0002-D	BK	18W	48V	1125.71lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
zigbee	M0002-Z	BK	18W	48V	1125.71lm	3000-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓




		LED int(W)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	📐	🌀	3D	IES	
ON/OFF	M0006-N	BK	18W	48V	1110.89lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
DALI+	M0006-D	BK	18W	48V	1110.89lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
zigbee	M0006-Z	BK	18W	48V	1110.89lm	3000-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓




		LED int(W)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	📐	🌀	3D	IES	
ON/OFF	M0003-N	BK	6W	48V	340.13lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
DALI+	M0003-D	BK	6W	48V	340.13lm	3000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
zigbee	M0003-Z	BK	6W	48V	340.13lm	3000-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓




			LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D	IES
ON/OFF	M0004-N	BK	12W	48V	665.95lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
DALI+	M0004-D	BK	12W	48V	665.95lm	3000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
zigbee	M0004-Z	BK	12W	48V	665.95lm	3000-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓




			LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D	IES
ON/OFF	M0005-N	BK	18W	48V	1048.8lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
DALI+	M0005-D	BK	18W	48V	1048.8lm	3000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
zigbee	M0005-Z	BK	18W	48V	1048.8lm	3000-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓




			LED int(w)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	📐	📐	📐	IES
ON/OFF	M0007-N	BK	6W	48V	322.58lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
DALI+	M0007-D	BK	6W	48V	322.58lm	3000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
zigbee	M0007-Z	BK	6W	48V	322.58lm	3000-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓



			LED int(w)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	📐	📐	📐	IES
ON/OFF	M0009-N	BK	12W	48V	663.71lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
DALI+	M0009-D	BK	12W	48V	663.71lm	3000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
zigbee	M0009-Z	BK	12W	48V	663.71lm	3000-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓




			LED int(w)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	📐	📐	📐	IES
ON/OFF	M0008-N	BK	5W	48V	361.48 lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
DALI+	M0008-D	BK	5W	48V	361.48lm	3000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
zigbee	M0008-Z	BK	5W	48V	361.48lm	3000-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓




			LED int(w)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	📐	📐	📐	IES
ON/OFF	M0010-N	BK	20W	48V	1332.1lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
DALI+	M0010-D	BK	20W	48V	1332.1lm	3000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
zigbee	M0010-Z	BK	20W	48V	1332.1lm	3000-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓




			LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D	IES
ON/OFF	M0011-N	BK	8W	48V	578.368lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
DALI+	M0011-D	BK	8W	48V	578.368lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
zigbee	M0011-Z	BK	8W	48V	578.368lm	3000-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓



			LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D	IES
ON/OFF	M0012-N	BK	5W	48V	361.48lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
DALI+	M0012-D	BK	5W	48V	361.48lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
zigbee	M0012-Z	BK	5W	48V	361.48lm	3000-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓



		LED int(w)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	🔺	⊙	3D	IES	
ON/OFF	M0013-N	BK	12W	48V	783.846lm	3000K	≥90	IP20	15-58°	—	✓	✓
DALI+	M0013-D	BK	12W	48V	783.846lm	3000K	≥90	IP20	15-58°	✓	✓	✓
zigbee	M0013-Z	BK	12W	48V	783.846lm	3000-5000K	≥90	IP20	15-58°	✓	✓	✓



		LED int(w)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	🔺	⊙	3D	IES	
ON/OFF	M0014-N	BK	11,5W	48V	855.016lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
DALI+	M0014-D	BK	11,5W	48V	855.016lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
zigbee	M0014-Z	BK	11,5W	48V	855.016lm	3000-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓




		LED int(w)	⚡	☀	🌈	CRI	💧	🔺	⊙	3D	IES	
ON/OFF	M0015-N	BK	6W	48V	187.301lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
DALI+	M0015-D	BK	6W	48V	187.301lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
zigbee	M0015-Z	BK	6W	48V	187.301lm	3000-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓







		LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧 IP	🔺	🕒	3D	IES	
ON/OFF	M0016-N	BK	6W	48V	525.197lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
DALI+	M0016-D	BK	6W	48V	525.197lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
zigbee	M0016-Z	BK	6W	48V	525.197 lm	3000-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓





		LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧 IP	🔺	🕒	3D	IES	
ON/OFF	M0017-N	BK	6W	48V	525.197lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
DALI+	M0017-D	BK	6W	48V	525.197 lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
zigbee	M0017-Z	BK	6W	48V	525.197lm	3000-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓




ON/OFF	LED int(W)	⚡	💡	🌈	CRI	💧 IP	📐	📦 3D	IES			
ON/OFF	M0020-N	BK	2X5W	48V	766.559lm	3000K	≥90	IP20	38°	—	✓	✓
zigbee	M0020-Z	BK	2X5W	48V	766.559lm	3000-5000K	≥90	IP20	38°	✓	✓	✓

ON/OFF	LED int(W)	⚡	💡	🌈	CRI	💧 IP	📐	📦 3D	IES			
ON/OFF	M0018-N	BK	8W	48V	766.559lm	3000K	≥90	IP20	40°	—	✓	✓
DALI+	M0018-D	BK	8W	48V	766.559lm	3000K	≥90	IP20	40°	✓	✓	✓
zigbee	M0018-Z	BK	8W	48V	766.559lm	3000-5000K	≥90	IP20	40°	✓	✓	✓



ON/OFF	LED int(W)	⚡	💡	🌈	CRI	💧 IP	📐	📦 3D	IES		
ON/OFF	M0021-N	BK	15W	48V	1027.71lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓
zigbee	M0021-Z	BK	15W	48V	1027.71lm	3000-5000K	≥90	IP20	✓	✓	✓

ON/OFF	LED int(W)	⚡	💡	🌈	CRI	💧 IP	📐	📦 3D	IES			
ON/OFF	M0019-N	BK	12W	48V	525.197lm	3000K	≥90	IP20	36°	—	✓	✓
DALI+	M0019-D	BK	12W	48V	525.197lm	3000K	≥90	IP20	36°	✓	✓	✓
zigbee	M0019-Z	BK	12W	48V	525.197lm	3000-5000K	≥90	IP20	36°	✓	✓	✓



ON/OFF	LED int(W)	⚡	💡	🌈	CRI	💧 IP	📐	📦 3D	IES		
ON/OFF	M0022-N	BK	15W	48V	1027.71lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓
zigbee	M0022-Z	BK	15W	48V	1027.71lm	3000-5000K	≥90	IP20	✓	✓	✓


AKCESORIA
accessories

#ERAFUNKCJONALNOŚCI
#eraoffunctionality


AKCESORIA SYSTEMÓW SZYN MAGNETYCZNYCH MAGNETIC TRACK SYSTEM ACCESORIES




MA0001
ZASILANIE SZYNY PRZY UŻYCIU
ZASILACZA ZEWNĘTRZNEGO
*power supply for track when
used external driver*




MA0002
ŁĄCZNIK ZASILANIA
POMIĘDZY DWOMA SZYNAMI
internal track connector




MA0003
ŁĄCZNIK ZASILANIA
POMIĘDZY DWOMA SZYNAMI,
GDY UŻYTY JEST KĄTOWNIK
flexible internal track connector




MA0004
ZASILACZ WEWNĘTRZNY 100W
internal power supply 100W




MA0005
ZASILACZ WEWNĘTRZNY 200W
internal power supply 200W




MA0006
ZASILACZ DALI 100 W
dali power supply 100W




MA0007
ZASILACZ ZEWNĘTRZNY 200W
external power supply 200W




MA0008
ZESTAW LINEK DO POWIESZENIA
SZYN NATYNKOWYCH MT0001,
MT0002, MT0011, MT0012
*pendant kit for MT0001,
MT0002, MT0011, MT0012*




MA0009
DO ŁĄCZENIA SZYNA + SZYNA
MT0001, MT0002, MT0011, MT0012
*track connector MT0001,
MT0002, MT0011, MT0012*





MA0010
PODSUFITKA
canopy for external power supply




MA0011
ZAŚLEPKA KOŃCOWA DO SZYN
WPUSZCZANYCH MT0006, MT0007
end cup for MT0006, MT0007




MA0012
ZAŚLEPKA KOŃCOWA DO SZYN
NATYNKOWYCH GŁĘBOKICH
MT0001, MT0002
end cup for MT0001, MT0002




MA0013
ŁĄCZNIK KĄTOWNIKA WPUSZCZA-
NEGO Z SZYNĄ LUB SZYNA+SZYNA
DOTYCZY TYLKO MT0006, MT0007
*connector for recessed track and
recessed corner or track+track.
Only for MT0006, MT0007*




MA0014
BRAMKA ZIGBEE-BLUETOOTH
zigbee-bluetooth gate




MA0015
PANEL KONTROLNY SMART LIFE
smart life control panel



MA0016
ŁĄCZNIK ZASILANIA, GDY UŻYTY
JEST ŁĄCZNIK MECHANICZNY T
flexible power supply for T connector





MA0017
ZAŚLEPKA KOŃCOWA DO SZYN
NATYNKOWYCH MT0011, MT0012
end cup for MT0011, MT0012







MT0001
SZYNA NATYNKOWA GŁĘBOKA 1M
*magnet track surface mounting
and lifting 1m*




MT0010
KĄTOWNIK ŚCIANA/SUFIT
DO MT0006, MT0007
*wall/ceiling corner
for MT0006, MT0007*




MT0002
SZYNA NATYNKOWA GŁĘBOKA 2M
*magnet track surface mounting
and lifting 2m*




MT0011
SZYNA NATYNKOWA PŁYTKA 1M
magnet track surface mounting 1m




MT0003
KĄTOWNIK GŁĘBOKI.
MONTAŻ NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.
DO SZYN MT0001, MT0002
corner 90° for MT0001, MT0002




MT0012
SZYNA NATYNKOWA PŁYTKA 2M
magnet track surface mounting 2m




MT0004
KĄTOWNIK GŁĘBOKI DO UŻYCIA
PRZY USKOKU NA SUFICIE.
DO SZYN MT0001, MT0002
*ceiling/upceiling corner
for MT0001, MT0002*




MT0013
KĄTOWNIK PŁYTKI ŚCIANA/
/SUFIT. DO MT0011, MT0012
wall/ceiling corner for MT0011, MT0012




MT0005
KĄTOWNIK GŁĘBOKI ŚCIANA/
/SUFIT. DO SZYN MT0001, MT0002
*wall/ceiling corner
for MT0001, MT0002*




MT0014
KĄTOWNIK PŁYTKI.
MONTAŻ NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.
DO SZYN MT0011, MT0012
corner 90° for MT0011, MT0012




MT0006
SZYNA WPUSZCZANA 1M
magnet track recessed mounting 1m




MT0007
SZYNA WPUSZCZANA 2M
magnet track recessed mounting 2m





MT0008
KĄTOWNIK. MONTAŻ NA SUFIT
LUB ŚCIANĘ. DO MT0006, MT0007
corner 90° for MT0006, MT0007




MT0009
KĄTOWNIK DO UŻYCIA
PRZY USKOKU NA SUFICIE.
DO MT0006, MT0007
*ceiling/upceiling corner
for MT0006, MT0007*






Szyna głęboka ma głębokość 5cm i jest montowana na suficie, ścianie lub linkach stalowych jako system wiszący. Jest kompatybilna z każdym typem adaptera i zasilacza. W komplecie posiada przysłonę.

The deep rail is 5 cm deep and is mounted on the ceiling, wall or cables steel as a hanging system. It is compatible with any type of adapter and power supply.



Szyna płytka ma głębokość 2,8 cm i jest montowana na suficie, ścianie lub linkach stalowych jako system wiszący. Zasilacz wewnętrzny oraz adaptery niektórych opraw są wyższe i nie będą się licowały z szyną płytką. W komplecie posiada przysłonę.

The shallow rail is 2.8 cm deep and is mounted on the ceiling, wall or cables steel as a hanging system. Charger internal and adapters of some fixtures are higher and will not fit together with a shallow rail. It includes an aperture.




Szyna podtynkowa jest wpuszczana do sufitów podwieszanych, ścian karton-gips. Licuje się z ich powierzchnią. Kompatybilna z każdym typem adaptera i zasilacza. W komplecie posiada przysłonę.


The flush-mounted rail is recessed into suspended ceilings, plasterboard walls. It is flush with their surface. Compatible with any type of adapter and power supply.

ZASILACZE
power supplies


#ERAFUNKCJONALNOŚCI
#eraoffunctionality




MA0004
MA0005
MA0006



MA0004
MA0005
MA0006




MA0004
MA0005
MA0006




MA0007

MA0001



MA0007

MA0001





MA0007

MA0001



SCHEMATY ŁĄCZENIA SZYN
track connection diagrams

#ERAFUNKCJONALNOŚCI
#eraoffunctionality


MT0001
MT0002



MT0001
MT0002




MT0010



MT0006
MT0007


MT0008




MA0003




MA0003



MA0003




MT0009





MA0003



MT0010



MA0011



MA0013



MT0006
MT0007

MA0013 x2





MA0002

MT0011
MT0012



MT0011
MT0012



SKORZYSTAJ Z AUTORSKIEGO KONFIGURATORA MAXLIGHT MAGNETIC

Try out Maxlight's Magnetic configurator

Zbudowanie magnetycznej instalacji szynowej nie jest trudne. Z pomocą przyjdzie Ci nasz konfigurator, w którym dobierzesz odpowiedni system, kształt i wymiary dopasowane do Twojego projektu. To narzędzie przeliczy wszystkie elementy, których będziesz potrzebować. Po konfiguracji otrzymasz kompletną listę produktów. Zanim zaczniesz projektować instalację, poznaj dostępne opcje i sprawdź, która najlepiej pasuje do Twojej przestrzeni.

Building a magnetic track lighting system is not difficult. Our configurator will assist you in selecting the appropriate system, shape, and dimensions tailored to your project. This tool will calculate all the elements you will need. After configuration, you will receive a complete list of products. Before you start designing the installation, familiarize yourself with the available options and determine which one best suits your space.




konfigurator.max-light.com




LAMPY SZYNOWE 3F
3F track lights







#ERAFUNKCJONALNOŚCI
#eraoffunctionality




CHARON


		LED int(W)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧 IP	📐 °	⊞ TRIAC	📦 3D	⚡ IES
S0013	WH	15W	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	38°	TRIAC	✓	✓
S0014	BK	15W	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	38°	TRIAC	✓	✓




HOSHI		 LED				 CRI				
S0019	WH	15W	230V	1275lm	3000K	90+	IP20	36°	✓	✓
S0020	BK	15W	230V	1275lm	3000K	90+	IP20	36°	✓	✓



LINEAR		LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	⊙	3D	IES
S0007	BK	18W	230V	1700lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
S0009	WH	18W	230V	1700lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓




LINEAR		LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	⊙	3D	IES
S0008	BK	36W	230V	3400lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
S0010	WH	36W	230V	3400lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓




OTIUM							
S0004	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓
S0003	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓



OTIUM							
S0011	BK	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	✓




PISTOL		LED intelo	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🔄	3D
S0005	WH	12W	230V	750lm	3000K	90	IP20	25°	—	✓
S0006	BK	12W	230V	750lm	3000K	90	IP20	25°	—	✓



SHINEMAKER		LED int (w)	⚡	☀️	🌈	CRI	Ⓜ️	📐	🔍	📦	IES	
S0015	WH	15W	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	36°	✓	Ø 68MM	✓	✓
S0016	BK	15W	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	36°	✓	Ø 68MM	✓	✓
HONEYCOMB												
RING GOLD		SG										

*4000K for order



TULIPE

S0017	WH	E27	1x 35W	230V	IP20	✓
S0018	BK	E27	1x 35W	230V	IP20	✓

AKCESORIA
accessories


#ERAFUNKCJONALNOŚCI
#eraoffunctionality

AKCESORIA SYSTEMÓW SZYN 3-FAZOWYCH


3-CIRCUITS TRACK SYSTEM ACCESORIES




MHT1-AD-BK
ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH
NA SZYNĘ 3-FAZOWĄ, CZARNY
*adapter for 3-circuits
pendant lights, black*



MHT1-AD-WH
ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH
NA SZYNĘ 3-FAZOWĄ, CZARNY
*adapter for 3-circuits
pendant lights, white*




MHT1-100-BK
SZYNA TRÓJFAZOWA 1M, CZARNA
3-circuits track 1m, black




MHT1-100-WH
SZYNA TRÓJFAZOWA 1M, BIAŁA
3-circuits track 1m, white




MHT1-200-BK
SZYNA TRÓJFAZOWA 2M, CZARNA
3-circuits track 2m, black




MHT1-200-WH
SZYNA TRÓJFAZOWA 2M, BIAŁA
3-circuits track 2m, white




MHT1-300-BK
SZYNA TRÓJFAZOWA 3M, CZARNA
3-circuits track 3m, black




MHT1-300-WH
SZYNA TRÓJFAZOWA 3M, BIAŁA
3-circuits track 3m, white




MHT1-A-BK
ŁĄCZNIK ŁAMANY CZARNY
black track break connector




MHT1-A-WH
ŁĄCZNIK ŁAMANY BIAŁY
white track break connector




MHT1-C/L-BK
ZAŚLEPKA KOŃCOWA,
LEWA, CZARNA
end cup, left, black




MHT1-C/L-WH
ZAŚLEPKA KOŃCOWA,
LEWA, BIAŁA
end cup, left, white




MHT1-C/R-BK
ZAŚLEPKA KOŃCOWA,
PRAWA, CZARNA
end cup, right, black




MHT1-C/R-WH
ZAŚLEPKA KOŃCOWA,
PRAWA, BIAŁA
end cup, right, white




MHT1-I-BK
ŁĄCZNIK WEWNĘTRZNY, CZARNY
internal connector, black



MHT1-C/R-WH
ŁĄCZNIK WEWNĘTRZNY, WHITE
internal connector, white




MHT1-IL-BK-MAX
ŁĄCZNIK PROSTY
ZASILAJĄCY, CZARNY
*straight connector,
power supply, black*






MHT1-IL-WH-MAX


ŁĄCZNIK PROSTY
ZASILAJĄCY, BIAŁY
*straight connector,
power supply, white*




MHT1-P15-BK
ZAWIESIE LINKOWE 1,5M, CZARNE,
Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU
*cable sling 1,5m, black,
with adjustment without bracket*




MHT1-KIT-BK
ZAWIESZENIE LINKOWE
Z REGULACJĄ 2M, CZARNE
*cable suspension
adjustable 20m, black*




MHT1-P15-WH
ZAWIESIE LINKOWE 1,5M, BIAŁE,
Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU
*cable sling 1,5m, white,
with adjustment without bracket*




MHT1-KIT-WH
ZAWIESZENIE LINKOWE
Z REGULACJĄ 2M, BIAŁE
*cable suspension
adjustable 20m, white*




MHT1-P30-BK
ZAWIESIE LINKOWE 3M, CZARNE,
Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU
*cable sling 3m, black,
with adjustment without bracket*




MHT1-L/L-BK
ŁĄCZNIK L, LEWY, CZARNY
„L” connector, left, black




MHT1-P30-WH
ZAWIESIE LINKOWE 3M, BIAŁE,
Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU
*cable sling 3m, white,
with adjustment without bracket*




MHT1-L/L-WH
ŁĄCZNIK L, LEWY, WHITE
„L” connector, left, white




MHT1-P50-BK
ZAWIESIE LINKOWE 5M, CZARNE,
Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU
*cable sling 5m, black,
with adjustment without bracket*




MHT1-L/R-BK
ŁĄCZNIK L, PRAWY, CZARNY
„L” connector, right, black




MHT1-P50-WH
ZAWIESIE LINKOWE 5M, BIAŁE,
Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU
*cable sling 5m, white,
with adjustment without bracket*




MHT1-L/R-WH
ŁĄCZNIK L, PRAWY, BIAŁY
„L” connector, right, white




MHT1-P1-BK
UCHWYT DO SZYNY, KTÓTKI, CZARNY
track bracket, short, black




MHT1-N-BK
ZAŚLEPKA MASKUJĄCA
DO SZYNY, CZARNA
cover cap for track, black




MHT1-P1-WH
UCHWYT DO SZYNY, KTÓTKI, BIAŁY
track bracket, short, white



MHT1-N-WH
ZAŚLEPKA MASKUJĄCA
DO SZYNY, BIAŁA
cover cap for track, white




MHT1-N-WH
ZAŚLEPKA MASKUJĄCA
DO SZYNY, BIAŁA
cover cap for track, white







MHT1-P15-BK
ZAWIESIE LINKOWE 1,5M, CZARNE,
Z REGULACJĄ BEZ UCHWYTU
*cablе sling 1,5m, black,
with adjustment without bracket*




MHT1-T/L-BK
ŁĄCZNIK „L” LEWY, CZARNY
„L” connector, left, black




MHT1-T/L-WH
ŁĄCZNIK „L” LEWY, BIAŁY
„L” connector, left, white



MHT1-T/R-BK
ŁĄCZNIK „T” PRAWY, CZARNY
„L” connector, right, black



MHT1-T/R-WH
ŁĄCZNIK „T” PRAWY, BIAŁY
„L” connector, right, white



MHT1-X-BK
ŁĄCZNIK „X”, CZARNY
„X” connector, black



MHT1-X-WH
ŁĄCZNIK „X”, BIAŁY
„X” connector, white




LAMPY WPUSTOWE
recessed lights

#ERADOSTĘPNOŚCI
#eraofaccessibility



IP
65



AQUA

H0045

PCR



GU5.3*



35W



230V



IP65




Ø 70mm






ARYA FIXED

H0096	WH	8W	230V	610lm	3000K	90	IP20	35°	TRIAC	Ø 80mm	✓	✓
H0097	BK	8W	230V	610lm	3000K	90	IP20	35°	TRIAC	Ø 80mm	✓	✓



ARYA TILTED

H0099	BK	8W	230V	610lm	3000K	90	IP20	35°	TRIAC	Ø 80mm	✓	✓



ARYA SQUARE

H0100	WH	8W	230V	610lm	3000K	90	IP20	35°	TRIAC	Ø 100mm	✓	✓



IP
54

BELLATRIX

H0112



9W



230V



850lm



3000K



90+



IP54



60°






TRIAC



✓



✓



BELLATRIX SIDE

H0115

WH

LED MODULE H0112

230V

IP54

60°

Ø 90mm

H0116

BK

LED MODULE H0112


230V

IP54

60°

Ø 90mm


IP
54



BELLATRIX BATH

Model	Color	LED Module	Voltage	IP Rating	Beam Angle	Module Diameter
H0113	WH	LED MODULE H0112	230V	IP54	60°	Ø 77mm
H0114	BK	LED MODULE H0112	230V	IP54	60°	Ø 77mm

IP
54




BELLATRIX TILTED

Model	Color	LED Module	Voltage	IP Rating	Beam Angle	Module Diameter
H0117	WH	LED MODULE H0112	230V	IP54	60°	Ø 90mm
H0118	BK	LED MODULE H0112	230V	IP54	60°	Ø 90mm




IP
65












CYKLOP		LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🌀	📏	📦	IES
H0094	WH	12W	230V	900lm	3000K	90	IP65	38°	TRIAC	Ø 80mm	✓	✓
H0095	BK	12W	230V	900lm	3000K	90	IP65	38°	TRIAC	Ø 80mm	✓	✓

*4000K for order



DEEP

								
H0069	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	Ø 78mm	✓
H0111	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	Ø 78mm	✓



FINE

H0038

PCR



GU5.3*



50W



230V



IP20





OPT.



Ø 82mm



✓



FINE

H0039

WH



GU10



50W



230V



IP20



OPT.



Ø 82mm



✓

H0040

BM

GU5.3*

50W

230V

IP20

OPT.

Ø 82mm

✓

H0041

PCR

GU5.3*

50W

230V

IP20

OPT.

Ø 82mm

✓

* GU5,3 wymaga zastosowania zasilacza 12V
Możliwość zastosowania oprawki GU10 230V (bez zasilacza)



H0107



H0106



RH0106/RH0107
BLACK




RH0106/RH0107
WHITE



H0106 + RH0106/RH0107




H0107 + RH0106/RH0107




GALEXO

		LED int(W)	⚡	☀️	☀️	CRI	💧	📐	🔍	📦	IES
H0106	WH	7W	230V	572lm	3000K	90	IP20	38°	Ø 75mm	✓	✓
H0107	BK	7W	230V	572lm	3000K	90	IP20	38°	Ø 75mm	✓	✓
RH0106/H0107	WH										
RH0106/H0107	BK										




HIDEN

H0109	WH	10W	230V	900lm	3000K	90	IP32	38°	Ø 90mm	✓
H0110	BK	10W	230V	900lm	3000K	90	IP32	38°	Ø 90mm	✓




HIT

H0080	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT. 100mm x 100mm	✓
H0090	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT. 100mm x 100mm	✓




HIT

H0081	WH	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT. 195mm x 100mm	✓
H0091	BK	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT. 195mm x 100mm	✓





MATRIX

H0048	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	170mm X 170mm	✓
H0059	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	170mm X 170mm	✓













MATRIX

H0049	BK	AR111 GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	330mm X 170mm	✓
H0060	WH	AR111 GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	330mm X 170mm	✓



PLAZMA


									
H0089	WH	13W	230V	572lm	3000K	90	IP54	20°	Ø 80mm
H0088	BK	13W	230V	572lm	3000K	90	IP54	20°	Ø 80mm





SHINEMAKER

		LED int(m)	INC	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔺
H0119	WH	15W	✓	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	36°
H0120	BK	15W	✓	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	36°
HONEYCOMB									
RING GOLD	SG								



*4000K for order





SIGNAL							
H0084	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	Ø 82mm
H0086	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	Ø 82mm



SIGNAL							
H0083	WH	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	2 x Ø 82mm
H0087	BK	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	2 x Ø 82mm




- SQUARE
- H0093
- BK
- GU10
- 50W
- 230V
- IP44
- OPT.
- Ø 68mm
- 3D
- ✓




TIME

		LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔌	3D
H0073	WH	2W	230V	160lm	3000K	80	IP54	Ø 65mm	✓
H0074	WH	2W	230V	160lm	3000K	80	IP54	Ø 65mm	✓



YUCA FIXED

H0103	BK	3W	230V	250lm	3000K	80	IP20	45°	Ø 40mm	✓	✓
-------	-----------	----	------	-------	-------	----	------	-----	--------	---	---




**YUCA
ROUND TILTED**


H0104	WH	3W	230V	250lm	3000K	80	IP20	45°	Ø 45mm	✓	✓
H0105	BK	3W	230V	250lm	3000K	80	IP20	45°	Ø 45mm	✓	✓

LAMPY SUFITOWE
surface mounted

#ERADOSTĘPNOŚCI
#eraofaccessibility





ARTU										
C0106	WH	15W	✓	230V	1000lm	3000K	80	IP20	90°	✓




BARRO

G0113	WH	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	✓
G0114	BK	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	✓



BARRO


C0036	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓
C0035	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓



BASIC ROUND							
C0067	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓
C0068	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓




BASIC ROUND							
C0085	WH	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	✓
C0086	BK	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	✓



BASIC SQUARE

C0070	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓
C0071	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓




BASIC SQUARE

C0088	WH	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	✓
C0089	BK	GU10	2 x 50W	230V	IP20	OPT.	✓




IP
65



CHARON

C0207	WH	12W	230V	1056lm	3000K	90	IP65	30°	OPT.	✓
C0208	BK	12W	230V	1056lm	3000K	90	IP65	30°	OPT.	✓



CHIP

C0163

BK

LED
int(w)

INC

⚡

☀️

☀️

CRI

IP

△

3D

8W

✓

230V

920lm


4000K







80

IP20







40°

✓




DOT							
C0123	WH	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓
C0157	BK	GU10	50W	230V	IP20	OPT.	✓




FORM						
C0107	PCR	GU10	50W	230V	IP65	OPT. ✓
C0215	WH	GU10	50W	230V	IP65	OPT. ✓
C0216	BK	GU10	50W	230V	IP65	OPT. ✓
C0217	SG	GU10	50W	230V	IP65	OPT. ✓




IP
44



KODAK		LED int(W)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🌀	📦
C0134	WH	8W	230V	704lm	3000K	90	IP44	90°	OPT.	✓
C0203	BK	8W	230V	704lm	3000K	90	IP44	90°	OPT.	✓




KODAK		LED int(W)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🌀	📦
C0135	WH	8W	230V	704lm	3000K	90	IP44	90°	OPT.	✓
C0204	BK	8W	230V	704lm	3000K	90	IP44	90°	OPT.	✓



LINEAR


		LED int(W)	INC	⚡	☀️	🌈	CRI	IP	📐	🔄	3D	IES
C0124	WH	18W	✓	230V	1300lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
C0124D	BK	18W	✓	230V	1300lm	4000K	80	IP20	100°	TRIAC	✓	✓
C0190	WH	18W	✓	230V	1300lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
C0190D	BK	18W	✓	230V	1300lm	4000K	80	IP20	100°	TRIAC	✓	✓



LINEAR

		LED int(W)	INC	⚡	☀️	🌈	CRI	IP	📐	🔄	3D	IES
C0125	WH	36W	✓	230V	2700lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
C0125D	BK	36W	✓	230V	2700lm	4000K	80	IP20	100°	TRIAC	✓	✓
C0175	WH	36W	✓	230V	2700lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
C0175D	BK	36W	✓	230V	2700lm	4000K	80	IP20	100°	TRIAC	✓	✓

*3000K for order



C0153 +
RC0153/C0154
BLACK



C0153 +
RC0153/C0154
GOLD



C0153 +
RC0153/C0154
WHITE



C0154 +
RC0153/C0154
BLACK



C0154 +
RC0153/C0154
GOLD



C0154 +
RC0153/C0154
WHITE



RC0153/C0154
BLACK



RC0153/C0154
GOLD




RC0153/C0154
WHITE

LONG

	LED int(W)	INC	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	📐	3D	IES
C0153	WH 7W	✓	230V	572lm	3000K	80	IP20	35°	✓	✓
C0154	BK 7W	✓	230V	572lm	3000K	80	IP20	35°	✓	✓
RC0153/C0154	WH	○								
RC0153/C0154	BK	●								
RC0153/C0154	SG	●								



346



PET ROUND

C0142

BK



GU10



50W



230V



IP20




OPT.





IP
54



PLAZMA

C0151

WH

LED
int (w)

INC
✓

230V

572lm

3000K

CRI
90

IP54


20°

—

✓

✓







ROUNDY

C0214	BK	36W	✓	230V	3852lm	4000K	90+	IP54	105°	TRIAC	✓	✓
-------	-----------	-----	---	------	--------	-------	-----	------	------	-------	---	---


LED int(W)
INC
⚡
☀️
🌈
CRI
💧
📐
📏
📦
IES



SHINEMAKER


		LED Int(W)	INC	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	👁️	📦	IES
C0209	WH	15W	✓	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	36°	TRIAC	✓	✓	✓
C0210	BK	15W	✓	230V	1327lm	3000K	90+	IP20	36°	TRIAC	✓	✓	✓
HONEYCOMB											✓		
RING GOLD											SG	✓	

*4000K for order



TUB

		LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	📐	📦	IES
C0155	WH	7W	230V	572lm	3000K	80	IP20	35°	✓	✓
C0211	BK	7W	230V	572lm	3000K	80	IP20	35°	✓	✓
RC0155/C0156	WH									
RC0155/C0156	BK									
RC0155/C0156	SG									



TUB

		LED int(w)	⚡	☀️	🌈	CRI	💧	📐	📦	IES
C0156	WH	7W	230V	572lm	3000K	80	IP20	35°	✓	✓
C0212	BK	7W	230V	572lm	3000K	80	IP20	35°	✓	✓
RC0155/C0156	WH									
RC0155/C0156	BK									
RC0155/C0156	SG									

POLAND

OPIEKUNOWIE SALONÓW I ARCHITEKTÓW

Piotr Wiśniowski

+48 666 035 240

piotr.wisniowski@max-light.com

Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie,
Podlaskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

Mateusz Malejka

+48 531 638 815

mateusz.malejka@max-light.com

Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Pomorskie,
Warmińsko-mazurskie, Zachodniopomorskie

Karol Gruszka

+48 570 190 480

karol.gruszka@max-light.com

Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie

WSPARCIE ARCHITEKTÓW

Zuzanna Dziadowiec

+48 536 817 665

zuzanna.dziadowiec@max-light.com

OBSŁUGA INWESTYCJI

Karol Gruszka

+48 570 190 480

karol.gruszka@max-light.com

GLOBAL

Piotr Wiśniowski

Export Sales Manager

+48 666 035 240

piotr.wisniowski@max-light.com

Romania, Lithuania, Latvia, Estonia, Belgium,
Netherlands, France, Germany, Slovakia

Tamas Pinter

Sales Executive

+36 30 601 06 06

tamas.pinter@maxfliz.pl

Hungary & Spain – Malaga province

DZIAŁ CUSTOMER SUCCESS

Karolina Maniek

+48 660 545 612

Biuro | Office

+48 12 21 12 164

+48 12 21 12 124

Zamówienia Polska

zamowienia.home@maxfliz.pl

Global orders

orders.maxlight@maxfliz.pl

DZIAŁ OBSŁUGI REKLAMACJI

COMPLAINT DEPARTMENT

Jacek Koperski

+48 12 21 12 165

reklamacje@max-light.com

MAX-LIGHT.COM



@maxlightshop



@maxlight_official

Opublikowane w niniejszym katalogu zdjęcia, dane i rysunki techniczne mają charakter poglądowy. Zdjęcia mogą nie oddawać w pełni barwy opraw, co wynika ze specyfiki druku. Pomimo dołożenia przez nas wszelkich starań podczas procesu przygotowywania katalogu, Maxlight nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe błędy. Maxlight zastrzega sobie prawo modyfikowania opraw zawartych w tym katalogu.

Photos, data and drawings published in this catalogue are for illustration only. Photos may not give proper colours of The luminaire due to the character of printing. Despite our best efforts during the catalogue preparation process we are not responsible for possible mistakes. Maxlight reserves the right to modify luminaires in this catalogue.

